

Passport bezpečnosti  
a dopravného značenia  
miestnych komunikácií

Obec

Košťany nad Turcom

1. **Zvýšiť bezpečnosť pohybu chodcov po miestnej komunikácii**, kde nie sú vybudované chodníky, najmä v blízkosti reštauračných zariadení (Turčiansky dvor, Pizzeria Villaggio) a školských zariadení (Materská škola, Centrum voľného času) **znížením rýchlosti vozidiel vybudovaním spomaľovacích prahov (retardérov).**

Priečny spomaľovací prah vytvoriť stavebným zvýšeným profilu samotnej vozovky. Nájazd vytvoriť pozvoľnou šikmou plochou, zvýrazniť vodorovným aj zvislým dopravným značením, a tiež reflexným farebným vyhotovením samotného prahu (žlté a čierne pruhy)



Značka **Spomaľovací prah** (č. A 6) vopred upozorňuje na umelú nerovnosť na povrchu cesty vytvorenú umiestnením spomaľovacieho prahu.



Značka **Spomaľovací prah** (č. IP 8) informuje na umelú nerovnosť na povrchu vozovky vytvorenú umiestnením prefabrikovaného, alebo stavebného spomaľovacieho prahu.

### **Spomaľovacie pruhy vybudovať na miestach:**

1

na miestnej komunikácii medzi parcelami 39/1 a 138/15 – súpisné číslo 32 a 31

2

na miestnej komunikácii medzi parcelami 48 a 27/1 – súpisné číslo 46 a 47

10

na miestnej komunikácii medzi parcelami 500/28 a 1/12 – súpisné číslo 163 a 306

11

na miestnej komunikácii medzi parcelami 500/43 a 125/19 - súpisné číslo 173 a 171

2. **Zvýšiť bezpečnosť chodcov pri prechádzaní z jednej strany vozovky na druhú vybudovaním priechodov pre chodcov.** Priechody označiť príslušnými dopravnými značkami.



Dopravná značka IP 6



Dopravná značka A 13

**Priechody pre chodcov vybudovať na miestach:**



cez cestu III/06551 pri autobusových zástavkách pred nákupným strediskom COOP Jednota



cez miestnu komunikáciu od obecného úradu pri informačných tabuliach k parku pred nákupným strediskom COOP Jednota



cez cestu III/06551 od parcely č. 6/5 k lekární - parcela č. 120/3 a 120/2 – súpisné číslo 133 a 132



cez miestnu komunikáciu od zdravotného strediska k spevnenej ploche pri parcele č. 1/2

### 3. Obmedziť pohyb chodcov po komunikáciách vybudovaním chodníka.

3

Od nákupného strediska COOP Jednota smerom na Turčiansky Peter ku križovatke vybudovať oporný múrik ku odvodňovaciemu kanálu. V priestore medzi vozovkou a oporným múrikom vybudovať chodník pre chodcov v šírke 1,5 m v dĺžke po trafostanicu. Na múriku a okolo trafostanice vybudovať zábradlie. Povrch chodníka - zámková dlažba o rozmeroch 20x10x5 cm.

8

Od východu z dvora lekárne po bránu zdravotného strediska vybudovať chodník pre chodcov v šírke 1,5 m. Povrch chodníka – zámková dlažba o rozmeroch 20x10x5 cm.

### 4. Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť prejazdu vozidiel z vozovky na súkromné pozemky cez odvodňovací kanál.

6

Vyrobiť a osadiť atypické železobetónové poklopy na odvodňovací kanál. Umiestniť ich oproti vjazdu k nehnuteľnostiam:

- Pred vchodom do pošty z dôvodu pohybu zamestnancov pošty pri nakládke a vykládke poštových zásielok
- Medzi kultúrnym domom a rodinným domom č. 70 z dôvodu prístupu do kultúrneho domu
- Pred rodinným domom č. 70
- Pred rodinným domom č. 72
- Pred rodinným domom č. 75
- Pred rodinným domom č. 133
- Pred rodinným domom č. 134

## 5. Rekonštrukcia chodníkov

12

Asfaltový povrch na existujúcich chodníkoch, ktoré sú na parcelách KN-C 138/42, 138/43 a 138/52 vo vlastníctve obce, vymeniť za zámkovú dlažbu o rozmeroch 20x10x5 cm.

